


Утверждаю:
Начальник Отдела сервиса
 Т.Г. Суховерш
« 13 » ноября 2008 г.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ


Тема: Перепрограммирование пультов управления центральным замком.

Модель: «CHERY» Kimo A1 (S12)


Основание: Бюллетень «CHERY AUTOMOBILE CO., LTD» №: ТВ-E0197 от 03.10. 2008 г.

ЗАО ЗАЗ"	Номер бюллетеня	Дата выпуска	Лист	Листов
Отдел сервиса	№ 75-298	13.11.2008г.	1	4
Метод перепрограммирования	В случае повреждения или потери пульта дистанционного управления – новый необходимо перепрограммировать следующим образом:			
	1. Вставить ключ зажигания;			
				
	2. Подключить контрольно-диагностический прибор «Х431» к диагностическому разъему.			
				


3. Включите контрольно-диагностический прибор «X431».




4. Войдите в программу диагностики




5. Выберите главную программу «CHERY».




6. Выберите в меню «диагностику».




7. Выберите программу загрузки.




8. Выберите серию A1.



9. Выберите функцию BCM



10. Выберите «key teach».



11. Нажмите на пульте кнопку закрытия.



12. Если пульт сработал, значит перепрограммирование прошло успешно. В случае неудачной попытки перепрограммирования – необходимо повторить процедуру.

Начальник бюро разработки
техпроцессов и регламентов

А.И. Шишкин

Н. Контр.
Ведущий инженер

В.С. Лагода

Рипа Р.Г.
(061) 286-14-10